

	<b>MINISTERIO DE SALUD</b> <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b> <b>SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y</b> <b>LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA</b>	 <b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>
 <b>Sistema de Vigilancia en Salud Pública</b>			
<b>Boletín Epidemiológico Semanal</b>			
<b>Semana Epidemiológica No. 17</b>		<b>Abril 21 a 27 de 2001</b>	

MINISTERIO DE SALUD .....	1
JORNADA NACIONAL DE VACUNACION ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS EN COLOMBIA. NOVIEMBRE DE 2001 .....	1
RESULTADOS OBTENIDOS:.....	3
¿QUE PASÓ ESTA SEMANA? .....	5
Jornada con énfasis en sarampión .....	5

## JORNADA NACIONAL DE VACUNACION ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS EN COLOMBIA. NOVIEMBRE DE 2001

Las Jornada Nacional de Vacunación (JNV) tuvo como objetivo mantener la erradicación de la poliomielitis en las Américas. A lo largo de los años se ha demostrado que esta estrategia ha sido fundamental para interrumpir drásticamente la circulación del virus y complementar las coberturas del programa regular de vacunación, ofreciendo oportunidades a veces únicas para los niños que residen en zonas urbano marginales o en zonas rurales inaccesibles geográficamente o por conflicto armado que cruza todo el país.

La jornada previa contra la poliomielitis realizada en Colombia fue en el año 1997 y a partir de ese año se muestra una tendencia francamente descendente de las coberturas de vacunación en todo el país, situación que aunada a la inesperada y peligrosa aparición de brotes de polio parálitica en República Dominicana y Haití en el segundo semestre del 2.000 con 12 casos y otros 6 en el año 2001, ponen a Colombia como uno de los países de altísimo riesgo, tanto por la importación de virus salvajes de otros continentes (Africano y Asiático) como por la mutación de los virus vacúnales en virus salvajes cuando los niños no han sido debidamente vacunados con las tres dosis por muchos años.

Por la anterior situación y teniendo en cuenta el antecedente de la última campaña de vacunación en 1997, durante el año 2001 el Ministerio de Salud conjuntamente con el INS, programaron la Jornada Nacional de Vacunación (JNV) contra la poliomielitis, con el objetivo principal de prevenir la reintroducción de los virus salvajes de la poliomielitis en Colombia, siendo la meta vacunar con VOP en forma indiscriminada, a aproximadamente 5'370. 417 niños menores de 5 años; por otro lado, la JNV permitió incrementar las coberturas de vacunación con otros biológicos causantes de enfermedades inmunoprevenibles.

En los niveles departamentales, la población meta asignada fue establecida según la proyección del censo DANE 1993 y en algunos departamentos la población fue ajustada de acuerdo a los censos de canalización presentados y avalados por planeación departamental de sus respectivos servicios.

Para la realización de la Jornada de Vacunación se llevaron a cabo ESTRATEGIAS OPERATIVAS las cuales se desarrollaron en tres fases:

- Primera Fase: prejornada del 26 de octubre al 16 de noviembre en la cual se realizó vacunación a través de estrategias institucionales, de canalización y concentración.
- Segunda Fase: el día de jornada nacional de vacunación que se llevó a cabo el 17 de noviembre del 2001.
- Post-jornada: del 18 al 30 de noviembre del mismo año.

Para la realización de la JNV, fue fundamental el desarrollo de las estrategias de **difusión masiva del Plan de Comunicación Social a través de todos los medios de comunicación**, demostrándose una vez más la necesidad de adecuar su uso para asegurar el éxito de toda Jornada; este plan de comunicación se financió en gran parte con fondos de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia y por fondos del Ministerio de Salud. Además fue importante la amplia participación de actores gubernamentales en el proceso como Gobernadores, Primeras Damas, Alcaldes, Secretarios de Salud, Representantes de EPS, Oficinas de Prensa, Policía y Ejército etc. gracias a lo cual en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Pasto se observaron afluencias masivas y desbordadas de niños menores de 5 años que no habían iniciado o finalizado sus esquemas de vacunación en las actividades regulares de vacunación, obligando a la puesta en marcha de nuevos puestos de vacunación y a reforzar los existentes para reducir la pérdida de oportunidades; además se programaron jornadas de vacunación adicionales en los meses de Diciembre del 2001 y Enero del 2002 en dichas ciudades, para mejorar el cumplimiento de la meta.

Para la organización de la JNV se tuvo en cuenta las competencias por niveles del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Sistema General de Seguridad Social de tal forma que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), promulgaron la JNV como parte de la política de Salud y se conformó el Comité de Coordinación Interagencial (CCI) y el Comité Intersectorial (CI), con el fin de establecer en conjunto los compromisos pertinentes de cada sector para garantizar el cumplimiento de las metas de la JNV; la misma estructura se replicó a nivel departamental y municipal.

Fue importante además la definición de lineamientos para los procesos logísticos y operativos de la jornada, incluyendo la difusión de un formato único para la recolección semanal de datos de vacunas aplicadas, que sin embargo debido a adopciones particulares en los diferentes niveles dificultaron en alguna medida la recolección estandarizada y oportuna de los datos a nivel nacional. De otra parte se propendió por brindar apoyo técnico mediante la conformación a nivel nacional de un grupo de profesionales expertos en el PAI quienes se desplazaron a las direcciones Seccionales de Salud según prioridad para brindar asistencia técnica en la organización de la misma. El INS distribuyó 8 millones de dosis de vacuna oral antipoliomielítica, acorde con la meta de población a vacunar, cantidad que era suficiente para dar cumplimiento a la meta programada.

El nivel departamental adaptó el documento marco acorde a las condiciones de cada región y lo socializaron con todo el personal técnico departamental, municipal y demás actores del SGSS; en algunos Servicios de Salud visitados se estableció por resolución el desarrollo de la JNV y se conformó a este nivel el comité interno para hacer el seguimiento y asignar responsables de las actividades encaminadas a la realización de la JNV.

En Colombia las coberturas de vacunación con vacuna oral antipoliomielítica (VOP) han venido presentando un repunte a partir del 2000 sin que se haya logrado coberturas útiles del 95% (tabla 1), lo que nos indica el gran compromiso que han tenido los servicios

servicios de salud por mantener coberturas buenas de vacunación con el fin de mantener la Certificación de Erradicación de poliomielitis.

**Tabla1. Coberturas de vacunación con VOP Colombia 1996-2001**

POBLACIÓN		VOP 3	
Año	Menores de 1 año	Dosis	Coberturas
1996	838.732	780.200	93%
1997	819.493	758.385	84%
1998	942.273	720.259	76%
1999	925.150	966.187	55%
2000	925.386	761.954	82%
2001	950.450	789.997	83%

Fuente: Programa Mipaisof

### RESULTADOS OBTENIDOS:

Los resultados de la JNV son parciales a la fecha debido a que 34 de las 36 Secretarías de Salud Departamentales y Distritales han entregado toda la información del 100% de sus municipios (Tabla 1):

**Tabla 1. Coberturas por Departamentos y distritos de la JNV contra poliomielitis. Noviembre de 2001.**

DEPARTAMENTO	%
QUINDIO	105,49
CASANARE	100,09
SUCRE	96,23
CARTAGENA	92,27
CESAR	87,65
CAQUETA	84,66
VAUPES	82,92
CALDAS	82,19
ATANTICO	81,79
BOLIVAR	76,12
CUNDINAMARCA	75,71
CHOCO	75,58
HUILA	71,43
META	65,57
SAN ANDRES	62,01
NORTE SANTANDER	60,34
TOLIMA	56,94
ANTIOQUIA	54,86
AMAZONAS	54,65
CAUCA	54,1
SANTANDER	46,49
VICHADA	45,28
VALLE	43,05
SANTA MARTA	42,47
BOYACA	40,9
PUTUMAYO	39,17
BOGOTA	37,84
GUAJIRA	33,25

<b>NARIÑO</b>	28,3
<b>MAGDALENA</b>	27,02
<b>RISARALDA</b>	19,32
<b>ARAUCA</b>	12,87
<b>BARRANQUILLA</b>	12,68

Fuente: Programa PAI Nacional


- **POBLACIÓN META:** 6.535.708 menores de 5 años.
- **NIÑOS < 5 AÑOS VACUNADOS:** 3.369.733.
- **CUMPLIMIENTO DE META:** 51.56%
- **CUATRO (4) DEPARTAMENTOS/ DISTRITOS** cumplieron coberturas superiores de 90%: Quindío, Sucre, Casanare y Cartagena.
- **CINCO (5) DEPARTAMENTOS** cumplieron por encima del 80%: Cesar, Caquetá, Vaupes, Caldas y Atlántico.
- **VENTICINCO (25) DEPARTAMENTOS/DISTRITOS** alcanzaron metas inferiores al 80%.
- **DOS (2) DEPARTAMENTOS** se encuentran sin información: Guaviare y Guainía.

Los resultados alcanzados si bien permitieron el completar esquemas de vacunación en la población objeto, permiten también evidenciar algunas dificultades que deben considerarse para próximas planeaciones:

- No hubo un total compromiso político de Gobernadores y Alcaldes.
- Aprobación tardía de los proyectos **PAB** para realizar la **JNV**.
- Conflicto bélico permanente en mas o menos el 40% de los municipios del país.
- Poco compromiso de las **EPS-ARS** para asumir las actividades de vacunación.
- Departamentos de difícil acceso y comunicaciones para llevarse a cabo las actividades de vacunación.
- Dificultades para la obtención de todos los biológicos del **PAI**.

Se está a la espera de finalizar el proceso de consolidación una vez los departamentos que no han reportado su información lo hagan.

**Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento jornada nacional de vacunación contra la poliomielitis. Noviembre de 2001.**



## ¿QUE PASÓ ESTA SEMANA?

### Jornada con énfasis en sarampión

Se realizó Jornada de vacunación el 27 de abril en 15 departamentos y distritos: Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Caldas, Cali, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santa Marta y Santander,

## SIVIGILA. NOTIFICACION SEMANAL DE EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA.

Direcciones Territoriales de Salud que no notificaron a tiempo esta semana:

**CESAR, CHOCO, SAN ANDRÉS, GUAVIARE**

La notificación es obligatoria y debe realizarse a más tardar hasta las 6 p.m. del día miércoles de cada semana.

Publicado en Web por la Organización Panamericana de la Salud – Representación en Colombia. Encontrará otros boletines en <http://www.col.ops-oms.org/sivigila>

