

 Libertad y Orden	República de Colombia Ministerio de la Protección Social Dirección General de Salud Pública	Instituto Nacional de Salud Subdirección de Epidemiología y Laboratorio Nacional de Referencia	 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 Sistema de Vigilancia en Salud Pública			
Boletín Epidemiológico Semanal			
Semana Epidemiológica No. 23		Junio 1 al 7 de 2003	

MORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES, NOTIFICACION POR MUNICIPIOS, SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 1-23 DE 2003	1
MORTALIDAD MATERNA	1
MORTALIDAD PERINATAL	2
MORTALIDAD POR EDA EN MENORES DE CINCO AÑOS	6
MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS	6
MORTALIDAD POR MALARIA	7
MORTALIDAD POR DENGUE	8
PARA RECORDAR:	8
LAS SIGUIENTES SON LAS DEFINICIONES DE CADA UNO DE LOS EVENTOS DE MORTALIDAD INCLUIDOS EN LA NOTIFICACION SEMANAL A TRAVÉS DEL SIVIGILA:	8
¿QUE PASÓ ESTA SEMANA?	9
SIVIGILA. NOTIFICACION SEMANAL DE EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA.	9

MORTALIDAD POR CAUSAS EVITABLES, NOTIFICACION POR MUNICIPIOS, SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 1-23 DE 2003

En el presente boletín se presentará la relación de número de casos notificados por cada uno de los eventos de mortalidad incluidos en el SIVIGILA en lo que va corrido del presente año (veintitrés semanas) por municipios.

MORTALIDAD MATERNA

Para este periodo de tiempo se han notificado a través del SIVIGILA 157 muertes maternas.

La razón de mortalidad materna para el país según lo notificado por municipio en promedio (mediana) es de 10.19 por 10.000 nacidos vivos (IC95%: 6.33-14.05), con un mínimo de 0.06 por 10.000 nv y un máximo de 108.7 por 10.000 nv.

En total 88 municipios han notificado muertes maternas en las 23 semanas epidemiológicas del presente año y de éstos, 44 municipios (50%) tienen razones de mortalidad por encima de la mediana nacional, ver tabla 1.

El departamento de Cesar notificó una muerte materna procedente de Norte de Santander pero sin municipio de procedencia. Vichada notificó una muerte procedente de Venezuela sin especificar el Estado de origen.

MORTALIDAD PERINATAL

En cuanto a muertes perinatales hasta la fecha se han notificado 2351 muertes perinatales. La razón de mortalidad perinatal por municipio para el país es de 4.12 por 1.000 nacidos vivos (IC95%: 3.76-4.48). Hasta la semana epidemiológica 23 han notificado muertes perinatales 554 municipios de los cuales 278 (50%) tienen razones de mortalidad por encima de la mediana nacional. De estos 278 el 56% (138 municipios) tienen razones de mortalidad por encima del percentil 75 (6.84 por 1.000 nv). (Ver tabla 2).

Los siguientes departamentos han notificado muertes perinatales sin establecer el municipio de procedencia: Casanare (2 muertes), Cundinamarca (5 muertes), Meta (1 muerte), Caldas (1 muerte), Guainía (1 muerte de Venezuela), Huila (1 muerte de Cauca), Vichada (1 muerte de Venezuela).

Tabla 1. Municipios con razones de mortalidad materna por encima de la mediana nacional (10,19 por 10,000 nv)

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total muertes	RAZON POR 10000
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Andes	1	10,52
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	San Pedro de Uraba	1	12,09
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	San Pedro	1	17,89
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Cañasgordas	1	17,95
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Murindo	1	108,70
BOGOTA	CUNDINAMARCA	Mosquera	1	14,73
BOLIVAR	BOLIVAR	San Pablo	1	11,88
BOLIVAR	BOLIVAR	Morales	1	14,10
BOYACA	BOYACA	Socota	1	19,34
BOYACA	BOYACA	Ventaquemada	1	30,77
BOYACA	BOYACA	El Cocuy	1	51,81
BOYACA	BOYACA	Chiscas	1	54,64
BOYACA	BOYACA	Jerico	1	56,82
BOYACA	BOYACA	Caldas	1	61,35
CALDAS	CALDAS	Neira	1	16,84
CALDAS	CALDAS	Supia	1	17,39
CALDAS	CALDAS	Viterbo	1	23,04
CALDAS	CALDAS	Salamina	2	29,94
CAUCA	CAUCA	Argelia	1	10,96
CAUCA	CAUCA	Inza	1	12,27
CAUCA	CAUCA	Rosas	1	24,15
CAUCA	CAUCA	San Sebastian	1	35,97
CAUCA	CAUCA	Almaguer	3	43,80
CESAR	CESAR	Bosconia	1	11,29
CESAR	CESAR	El Paso	1	11,70
CESAR	CESAR	Robles (La Paz)	2	23,95
CHOCO	CHOCO	Quibdo	5	16,33
CORDOBA	CORDOBA	San Andres Sotavento	3	22,74
CORDOBA	CORDOBA	Puerto Libertador	2	29,94
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Silvania	1	14,95
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Choconta	1	23,36
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Vergara	1	29,07
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Pasca	1	36,90
HUILA	HUILA	Tarqui	1	23,98
LA GUAJIRA	LA GUAJIRA	Villanueva	1	15,63
MAGDALENA	MAGDALENA	Fundacion	2	10,29
MAGDALENA	MAGDALENA	El Reten	2	26,18
META	META	Mesetas	1	21,83
META	META	Cabuyaro	1	75,76
NARINO	NARINO	Barbacoas	5	53,82
RISARALDA	RISARALDA	Mistrato	1	21,79
SANTANDER	SANTANDER	Malaga	1	16,13
VALLE	VALLE	Zarzal	1	11,26
VALLE	VALLE	Trujillo	1	24,75

Fuente: INS-SIVIGILA

Tabla 2. Municipios con razones de mortalidad perinatal por encima del percentil 75 nacional (6,84 por 1,000 nacidos vivos)

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total muertes	RAZON DE MORTALIDAD
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Amaga	4	6,94
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Puerto Berrio	7	8,50
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Pueblorrico	2	8,73
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Santa Rosa de Osos	5	9,09
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Buritica	2	11,05
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Caicedo	2	12,35
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Murindo	1	12,66
ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Olaya	1	17,86
ARAUCA	ARAUCA	Saravena	20	16,47
ATLANTICO	ATLANTICO	Sabanalarga	18	8,36
ATLANTICO	ATLANTICO	Ponedera	4	9,11
ATLANTICO	ATLANTICO	Polo Nuevo	3	9,71
ATLANTICO	ATLANTICO	Sabanagrande	12	25,00
BOGOTA	CUNDINAMARCA	Guatavita	1	7,52
BOGOTA	CUNDINAMARCA	Sesquile	1	7,75
BOGOTA	ANTIOQUIA	Giraldo	1	8,55
BOGOTA	CUNDINAMARCA	San Cayetano	1	10,99
BOLIVAR	BOLIVAR	San Pablo	5	7,51
BOYACA	BOYACA	Tunja	21	7,46
BOYACA	BOYACA	Chiquinquirá	9	7,57
BOYACA	BOYACA	Boyaca	1	7,58
BOYACA	BOYACA	Garagoa	3	7,58
BOYACA	BOYACA	Zetaquirá	1	7,63
BOYACA	BOYACA	Combita	2	7,84
BOYACA	BOYACA	Buenavista	1	7,87
BOYACA	BOYACA	Nuevo Colon	1	8,20
BOYACA	BOYACA	Floresta	1	8,26
BOYACA	BOYACA	Guateque	2	8,40
BOYACA	BOYACA	Cucaita	1	8,47
BOYACA	BOYACA	Guican	2	8,47
BOYACA	BOYACA	La Capilla	1	8,55
BOYACA	BOYACA	Aquitania	4	8,57
BOYACA	BOYACA	Santa Maria	1	9,01
BOYACA	BOYACA	Socota	4	9,48
BOYACA	BOYACA	Samaca	3	9,80
BOYACA	BOYACA	Covarachia	1	11,11
BOYACA	BOYACA	Sativanorte	1	11,90
BOYACA	BOYACA	Puerto Boyaca	10	11,92
BOYACA	BOYACA	Soraca	2	12,66
BOYACA	BOYACA	Otanche	3	13,45
BOYACA	BOYACA	Villa de Leyva	3	13,57
BOYACA	BOYACA	Ramiriquí	5	14,16
BOYACA	BOYACA	Rondon	1	14,93
BOYACA	BOYACA	Cerinza	2	16,81
BOYACA	BOYACA	Oicata	1	17,54
BOYACA	BOYACA	Tutaza	1	17,54
BOYACA	BOYACA	Pisba	1	22,73
BOYACA	BOYACA	Panqueba	2	35,09
CALDAS	CALDAS	Pacora	3	7,01
CALDAS	CALDAS	Belalcazar	3	9,52
CALDAS	CALDAS	Pensilvania	5	9,71
CALDAS	CALDAS	Samana	7	9,97
CALDAS	CALDAS	Palestina	6	10,70
CALDAS	CALDAS	Riosucio	11	11,35
CALDAS	CALDAS	Neira	6	11,88
CALDAS	CALDAS	Marulanda	1	12,35
CAQUETA	CAQUETA	Belen de los Andaquies	3	10,03
CAQUETA	CAQUETA	Solano	5	13,40
CASANARE	CASANARE	San Luis de Palenque	2	7,27
CAUCA	CAUCA	Mercaderes	3	6,85
CAUCA	CAUCA	Inza	6	9,58
CAUCA	CAUCA	Piamonte	2	12,27
CAUCA	CAUCA	Almaguer	13	24,71
CESAR	CESAR	San Diego	3	7,08
CESAR	CESAR	Chiriguana	6	7,30
CESAR	CESAR	Becerril	3	7,85
CESAR	CESAR	Pueblo Bello	3	8,04
CESAR	CESAR	Tamalameque	3	8,22
CESAR	CESAR	Gamarra	3	10,07

Continuación tabla 2.

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total muertes	RAZON DE MORTALIDAD
CESAR	CESAR	Bosconia	9	13,02
CHOCO	CHOCO	Quibdo	23	10,08
CORDOBA	CORDOBA	Lorica	30	10,93
CORDOBA	CORDOBA	Monteria	94	12,57
CORDOBA	CORDOBA	Los Cordobas	3	14,02
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Une	1	7,19
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Suesca	2	7,27
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	La Mesa	4	7,35
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Caqueza	3	7,69
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Viota	3	8,31
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Utica	1	9,35
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Simijaca	2	10,36
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Chipaque	2	11,24
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Choconta	4	11,53
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Manta	2	12,50
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Nemocon	3	14,02
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Guatavita	3	22,56
HUILA	HUILA	Colombia	2	8,55
HUILA	HUILA	Pital	3	10,42
HUILA	BOYACA	Paez	1	10,42
HUILA	HUILA	Garzon	15	12,56
HUILA	HUILA	La Argentina	3	12,61
LA GUAJIRA	LA GUAJIRA	Riohacha	18	7,38
LA GUAJIRA	LA GUAJIRA	Albania	3	13,22
META	META	San Juan de Arama	2	7,75
META	META	Mesetas	3	8,29
META	META	Castilla La Nueva	1	8,47
META	META	San Carlos de Guaroa	1	14,08
META	META	Fuente de Oro	4	16,53
NARIÑO	NARIÑO	Belen	1	6,99
NARIÑO	NARIÑO	Pasto	68	7,16
NARIÑO	NARIÑO	San Bernardo	2	7,60
NARIÑO	NARIÑO	Magui (Payan)	2	7,84
NARIÑO	NARIÑO	Barbacoas	7	9,62
NARIÑO	NARIÑO	Tangua	5	11,19
NARIÑO	NARIÑO	Ipiales	29	13,11
NORTE DE STDER.	NORTE DE STDER.	Cucutilla	3	11,54
NORTE DE STDER.	NORTE DE STDER.	Gramalote	3	15,38
PUTUMAYO	PUTUMAYO	Colon	3	17,75
QUINDIO	QUINDIO	Filandia	3	10,64
QUINDIO	QUINDIO	Salento	2	11,43
RISARALDA	RISARALDA	La Celia	2	9,01
SANTANDER	SANTANDER	San Jose de Miranda	1	8,06
SANTANDER	SANTANDER	Chipata	1	8,93
SANTANDER	SANTANDER	Gambita	1	9,01
SANTANDER	SANTANDER	Enciso	1	10,10
SANTANDER	SANTANDER	Mogotes	3	10,99
SANTANDER	SANTANDER	San Benito	1	11,11
SANTANDER	SANTANDER	Onzaga	2	12,27
SANTANDER	SANTANDER	San Joaquin	1	12,35
SANTANDER	SANTANDER	Jesus Maria	1	13,16
SANTANDER	SANTANDER	El Peñon	2	14,29
SANTANDER	SANTANDER	Los Santos	3	16,13
SANTANDER	SANTANDER	Tona	2	17,24
TOLIMA	TOLIMA	Ambalema	1	7,41
TOLIMA	TOLIMA	Casabianca	1	7,94
TOLIMA	TOLIMA	San Antonio	3	9,09
TOLIMA	TOLIMA	Venadillo	3	9,12
TOLIMA	TOLIMA	Roncesvalles	2	9,85
TOLIMA	TOLIMA	Purificacion	5	10,73
TOLIMA	TOLIMA	Piedras	1	12,20
TOLIMA	TOLIMA	Murillo	2	18,87
TOLIMA	TOLIMA	Rovira	8	19,46
TOLIMA	TOLIMA	Coello	2	20,41
VALLE	VALLE	Argelia	2	13,25
VAUPES	VAUPES	Pacoa (CD)	1	10,20
VAUPES	VAUPES	Mitu	8	12,54
VAUPES	VAUPES	Yavarate (CD)	1	14,71
VAUPES	VAUPES	Caruru	1	15,15
VICHADA	VICHADA	Santa Rosalia	1	9,17

Fuente: INS-SIVIGILA

MORTALIDAD POR EDA EN MENORES DE CINCO AÑOS

En estas 23 semanas epidemiológicas han sido notificadas 85 muertes por EDA en menores de 5 años. La mediana de proporción de mortalidad por municipios para el país es de 3.65 por 10.000 menores de 5 años (IC95%: 2.34-4.96), con un mínimo de 0.08 y un máximo de 20.45.

En total 53 municipios han notificado muertes por EDA, de los cuales 26 (49%) tienen una proporción de mortalidad por encima de la mediana nacional (3.65 por 10.000). (Ver tabla 3).

Tabla 3. Municipios con proporción de mortalidad por EDA en menores de 5 años por encima de la mediana nacional (3,65 por 10,000)

Depto. Notifica	Depto. Procedencia	Mpio. Procedencia	Total muertes	PROPORCION MORTALIDAD
ATLANTICO	ATLANTICO	Santa Lucia	1	5,08
BOLIVAR	BOLIVAR	Mahates	1	3,87
BOLIVAR	BOLIVAR	San Pablo	2	6,12
BOYACA	BOYACA	Aquitania	1	4,37
BOYACA	BOYACA	Tibasosa	1	9,27
BOYACA	BOYACA	Firavitoba	1	13,57
CALDAS	CALDAS	Pensilvania	1	3,98
CALDAS	CALDAS	Belalcazar	1	6,51
CAUCA	CAUCA	Mercaderes	2	9,28
CESAR	CESAR	Pelaya	1	3,93
CESAR	CESAR	Pailitas	1	5,02
CESAR	CESAR	El Copey	2	5,99
CESAR	CESAR	Gamarra	1	6,84
CESAR	CESAR	Bosconia	3	8,84
CHOCO	CHOCO	Quibdo	5	4,43
CHOCO	CHOCO	Certegui	1	12,12
CORDOBA	CORDOBA	Chima	1	7,94
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Mosquera	1	3,67
GUAINIA	GUAINIA	Barranco Minas (CD)	2	19,03
HUILA	HUILA	Acevedo	1	3,69
META	META	Cabuyaro	1	19,46
NARIÑO	NARIÑO	Roberto Payan (San Jose)	1	7,04
NORTE DE STDER.	NORTE DE STDER.	El Tarra	1	6,41
PUTUMAYO	PUTUMAYO	Santiago	1	5,79
RISARALDA	RISARALDA	Pueblo Rico	2	13,66
VAUPES	VAUPES	Pacoa (CD)	1	20,45

Fuente: INS-SIVIGILA

MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS

Hasta la semana epidemiológica 23 se han notificado 105 muertes por IRA en menores de cinco años. La mediana de proporción de mortalidad es de 1.82 por 10.000 menores de 5 años (IC95%: -2.43-6.07) con un mínimo de 0.23 y un máximo de 96.97.

Un total de 47 municipios han notificado muertes por IRA y de éstos 26 (56%) tienen una proporción de mortalidad superior a la mediana nacional. (Ver tabla 4).

Bogotá notificó una muerte de Casanare y otra de Meta sin especificar el municipio.

Tabla 3. Municipios con proporción de mortalidad por IRA en menores de cinco años superior a la mediana nacional (1,82 por 10,000 menores de 5 años)

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total	Proporción de mortalidad por 10,000
ATLANTICO	ATLANTICO	Baranoa	1	1,80
SANTANDER	SANTANDER	Rionegro	1	1,82
BOYACA	BOYACA	Puerto Boyaca	1	2,43
VALLE	VALLE	Dagua	1	2,69
BOLIVAR	BOLIVAR	Pinillos	1	2,72
CESAR	CESAR	Robles (La Paz)	1	3,13
ATLANTICO	ATLANTICO	Repelon	1	3,45
CAQUETA	CAQUETA	El Paujil	1	4,19
TOLIMA	TOLIMA	Purificacion	1	4,34
CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	Ubate	2	4,94
BOYACA	BOYACA	Pesca	1	5,35
BOGOTA	ANTIOQUIA	Granada	1	5,67
ATLANTICO	ATLANTICO	Candelaria	1	5,70
CESAR	CESAR	Bosconia	2	5,90
CALDAS	CALDAS	Riosucio	3	6,34
CALDAS	CALDAS	Belalcazar	1	6,51
NARIÑO	NARIÑO	Roberto Payan (San Jose)	1	7,04
NARIÑO	NARIÑO	Mosquera	1	7,72
GUAINIA	GUAINIA	Barranco Minas (CD)	1	9,51
CESAR	CESAR	Pueblo Bello	2	10,93
BOYACA	BOYACA	Tota	1	15,20
BOYACA	BOYACA	Floresta	1	16,86
BOYACA	BOYACA	Tipacoque	1	20,41
RISARALDA	RISARALDA	Pueblo Rico	5	34,15
CHOCO	CHOCO	Certegui	8	96,97

Fuente: INS-SIVIGILA

MORTALIDAD POR MALARIA

Hasta la semana 23 han sido notificadas 13 muertes por malaria para una proporción de mortalidad de 15.24 por 100.000 habitantes.

6 municipios han notificado estas muertes (Ver tabla 4).

Tabla 4. Municipios que han notificado muertes por malaria

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total	Proporción de mortalidad
RISARALDA	VALLE	Buenaventura	1	2,57
NARIÑO	NARIÑO	Barbacoas	1	4,16
RISARALDA	RISARALDA	Pueblo Rico	1	9,03
CHOCO	CHOCO	San Jose del Palmar	1	21,45
CHOCO	CHOCO	Quibdo	6	24,91
VALLE	VALLE	Yotoco	3	33,48

Fuente: INS-SIVIGILA

MORTALIDAD POR DENGUE

Hasta la semana 23 han sido notificadas 4 muertes por dengue y 4 municipios han realizado esta notificación. (Ver tabla 5).

Tabla 5. Municipios que han notificado muertes por dengue.

Depto.Notifica	Depto.Procedencia	Mpio.Procedencia	Total	Proporción de mortalidad
VALLE	VALLE	Palmira	1	0,35
SANTANDER	SANTANDER	Piedecuesta	1	0,99
CHOCO	CHOCO	Quibdo	1	1,01
VALLE	VALLE	Obando	1	6,60

Fuente: INS-SIVIGILA

PARA RECORDAR:

- Cada una de las entidades territoriales del orden departamental/distrital deben realizar actividades de retroalimentación con los municipios/localidades de su jurisdicción en lo referente a la notificación de muertes por causas evitables a través del SIVIGILA.
- Es necesario que se establezcan canales de comunicación adecuados y oportunos entre los departamentos con el fin de que se notifiquen entre ellos la ocurrencia de eventos de mortalidad que no corresponden a su jurisdicción, pues como se muestra en el presente boletín los departamentos han estado notificando muertes que corresponden a otras jurisdicciones.
- El análisis periódico de la información por municipio permite enfocar acciones conjuntas con el departamento con el fin de dar respuesta oportuna a eventos que son trazadores del acceso y la calidad de los servicios de atención.

LAS SIGUIENTES SON LAS DEFINICIONES DE CADA UNO DE LOS EVENTOS DE MORTALIDAD INCLUIDOS EN LA NOTIFICACION SEMANAL A TRAVÉS DEL SIVIGILA:

MORTALIDAD MATERNA: Muerte de una mujer mientras está en embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo, independientemente de la duración y el sitio de embarazo, y que es debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

MORTALIDAD PERINATAL: Muertes que ocurren en el periodo perinatal, el cual comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación y termina siete días completos después del nacimiento.

MORTALIDAD POR EDA 0-4 AÑOS: Fallecimiento de un niño o niña entre los 0 y 4 años de edad, que es consecuencia directa de la enfermedad diarreica aguda o sus complicaciones.

MORTALIDAD POR IRA 0-4 AÑOS: Fallecimiento de un niño o niña entre los 0 y 4 años de edad cuya causa directa es una Infección Respiratoria Aguda, es decir, todas aquellas patologías de presentación aguda que producen afecciones del tracto respiratorio tanto superior como inferior.

MORTALIDAD POR COLERA: Fallecimiento de una persona con diagnóstico confirmado por

laboratorio de cólera o que tiene nexos epidemiológicos con un caso confirmado.

MORTALIDAD POR DENGUE: Fallecimiento de una persona con diagnóstico, confirmado por pruebas de laboratorio, de Dengue Hemorrágico (DH) o Síndrome de choque por Dengue (SSD).

MORTALIDAD POR MALARIA: Fallecimiento de una persona con malaria complicada producida por *P. falciparum* confirmada por laboratorio.

¿QUE PASÓ ESTA SEMANA?

El departamento del Chocó notificó 1 muerte por malaria para un acumulado de 7 en éste departamento y 13 en el país.

Bogotá notificó 2 casos probables de parálisis fláccida aguda.

Bolívar notificó 1 leishmaniasis visceral.

Norte de Santander notifica una rabia animal.

SIVIGILA. NOTIFICACION SEMANAL DE EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA.

TODAS las Direcciones Territoriales de Salud que no notificaron a tiempo esta semana

La notificación es obligatoria y debe realizarse a más tardar hasta las **6 p.m. del día miércoles de cada semana.**

Para mayor información sobre el tema de este SIVIGILA comunicarse con Martha Idalí Saboya (msaboya@ins.gov.co), Tel: 2207700 Ext. 541-323.

Publicado en Web por la Organización Panamericana de la Salud – Representación en Colombia. Encontrará otros boletines en <http://www.col.ops-oms.org/sivigila>